


# **CLEANSPACE2™**

Motor aangedreven  
ademmasker



# CleanSpace2™

Een belangrijke vernieuwing in persoonlijke bescherming van de ademhalingswegen – een compacte, lichtgewicht filterunit die is gesitueerd rond de achterkant van de nek en in combinatie met het zachte siliconen half masker bieden ze verse, schone lucht, door te reageren op Uw ademhaling. Het AirSensit systeem past de luchtstroom aan in reactie op de ademhaling van de drager waardoor het geheel comfortabel aanvoelt en voor lange tijd gedragen kan worden.



## INNOVATIE

- Ergonomisch ontwerp : compact, geen hinderlijke kabels of slangen.
- Gepatenteerde micro-turbine ringkern motor genereert een luchtstroom tot 200 l/min, met slechts één bewegend deel.
- Biedt positieve druk binnen het masker, met een ingebouwde druksensor die de luchtstroom regelt wordt voorkomen dat U deeltjes of gassen inademt.
- Aan / uit van de unit wordt geregeld door Uw ademhaling.

## COMFORT

- Het zachte siliconenmasker zit zacht en goed aangesloten tegen Uw gezicht – verkrijgbaar in drie maten voor een optimale pasvorm.
- Het systeem Air Sensit™ levert intelligent lucht op aanvraag, en dit in synchronisatie met Uw ademhaling.
- De compacte, lichte filterunit zit aan de achterkant van Uw nek en dicht bij het lichaam.

## UNIVERSEEL AANPASBAAR

- Las - & veiligheidshelmen
- Brillen, maskers & schermen
- Gehoorbescherming

## PROBLEEMLOZE BEDIENING

- Eenvoudig te gebruiken en aan te passen.
- De filters vervangen gaat snel en eenvoudig.
- Gemakkelijk te reinigen, snelle oplaadtijd van 2 uur.
- Éénmaal opladen garandeert +/- 6 uur werkbaarheid.

## PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Het zachte siliconen masker waarborgt een goede aanpassing aan het gezicht voor lange tijd.
- Stevige en betrouwbare micro-turbine motor (tot 10 jaar bedrijfszeker).
- De hoge capaciteit deeltjesfilter verwijdert vaste en vloeibare deeltjes.

GARANTIE

**1**  
JAAR

Deze unieke methode van bescherming van de ademhalingswegen levert aanzienlijke voordelen voor de werknemers in allerlei takken van de industrie.



## CLEANSPACE2™

### PIÉZO-RESISTIEVE DRUKSENSOR

Verzekert een positieve druk binnen het masker en een hoog niveau van adembescherming.

### BATTERIJ

Batterijcapaciteit is +/- 6 uur – kan verhoogd worden tot 11 uur met een optioneel Endurance Pack. Geen geheugenefect. Oplaadtijd 2 uur (voor 95%).

### REGBARE HOOFDBAND

Voor een dichte en comfortabele pasvorm.

### ERGONOMISCH ONTWERPEN NEKBESCHERMING

Geen slangen of zware riem met accu. CleanSpace2™ verbetert je mobiliteit en hindert niet tijdens het werk. Comfortabel over lange periodes.

### SILICONEN GEZICHTSMASKER

Het ruimtebesparend ontwerp garandeert een maximale zichtbaarheid en aandacht voor de gebruiker. Doorzichtig, hygiënisch en wasbaar siliconen. Verkrijgbaar in verschillende maten.

### HOGE KWALITEIT UITADEMVENTIEL

Makkelijk om te ademen en te praten. Leidt de lucht weg van het gezicht.

### KRACHTIGE MICRO-TURBINE MOTOR

Vooruitstrevende technologie ; zeer robuust ; ontworpen voor een onderhoudsvrije werking tot 10 jaar .

### FILTERDEKSEL

Gepatenteerd staaf en sluit-systeem houdt de filter op zijn plaats en verzekert een snelle en eenvoudige vervanging.

### BEVESTIGINGSCLIPS VAN HET MASKER

Eenvoudig monteren en demonteren.

### FILTERS

Eenvoudig te plaatsen en te vervangen. Niet in de onmiddellijke nabijheid van de gevaarbron gesitueerd, wat de levensduur van de filter verhoogt. CleanSpace2™ voorziet optioneel voorfilters, met als doel de levensduur van de filter te verlengen.

### NEKBESCHERMING

Excellent comfort en steun voor langere periodes. Verwijderbaar, wasbaar en beschikbaar in verschillende maten.



## GEMAKKELIJKE EN INTUÏTIEVE BEDIENING

### REAGEERT OP DE ADEMHALING

3 regelbare instellingen voor een optimaal comfort. De lucht blaast niet permanent op het gezicht.

### AUTOMATISCH START / STOP

Bediening met slechts 1 knop - CLEANSPACE2™ werkt enkel als je het nodig hebt.



### ALARM VOOR FILTER EN ZWAKKE BATTERIJ

Auditiel en visueel alarm waarschuwen de gebruiker in geval van een geblokkeerde filter of een zwakke batterij.



## Om te bestellen

CLEANSPACE2™ gemotoriseerd ademmasker* (exclusief gezichtsmasker)	P600110400
Siliconen gezichtsmasker small	P000028000
Siliconen gezichtsmasker medium	P000028001
Siliconen gezichtsmasker large	P000028002
Deeltjesfilter P3 (lot van 3)	P000028003
Voorfilter P3 (lot van 10)	P000028004
Batterijlader	P000028005
Hoofdharnas	P000028006
Reinigingsdoekjes (lot van 100)	P000028007
Nekbescherming (dik)	P000028008
Nekbescherming (dun)	P000028016

\* Bestaat uit : ventilator unit, filter P3, batterijlader, hoofdharnas, nekbescherming (dun en dik), dop flow test, draagtasje.

## CLEANSPACE2™ Technische gegevens

Regeling van de luchtstroom	3 niveaus
Maximale luchtstroom	200 l/min
Gewicht	(Filterunit) 485 G / (Mondstuk) 115 G
Auditiel alarm	75 DB(A) - aan het oor
Levensduur	Motor : 10 jaar / Batterij : 3 jaar of 500 cycli
Automatische stop	Na 3 minuten inactiviteit
Batterijcapaciteit	Minimum 4,5 uur (normaal 6 uur)
Oplaadtijd van de batterij	2 uur (tot 95%)
Voltage primair	100 - 240 V
Voltage secundair	13,5 V